

スレッドリフト 施術説明・同意書

<ボブ リフト プレミアム(VOV lift Premium)>

PCL製の細かい「コグ」と呼ばれるトゲが付いた糸を皮下組織に引っ掛けることで、切らずにリフトアップするたるみ治療です。ボブ リフト プレミアムの素材であるPCLは、完全に吸収されるまで24ヶ月以上で、2年以上も効果が持続するとされています。また、分解吸収される際にコラーゲンが生成されるので、挿入後2～3週間で肌にハリや弾力を感じられるようになります。

<ショートスレッド>

刺入する針・糸が非常に細いことが特徴で、髪の毛よりも細い糸が装着された針を皮下に挿入し、針を抜いたときに糸だけを皮下に残す施術です。皮膚表面の浅い部分に糸を入れることで肌のハリと引き締め、美肌効果が期待できます。素材は引き締め効果がより期待できるPDOで、6～9ヶ月程度で吸収されますが、その後もコラーゲン増生による引き締め効果や美肌効果は持続します。

※ 治療効果や必要なスレッドの本数には個人差があります。予めご了承ください。

- 施術後、皮膚トラブルが生じた場合は診察させていただきますので受診をお願いいたします。診察は診療代がかかる場合がございますのでご了承ください。
- 初回の内服分以外に追加で薬が処方される場合は、別途薬代がかかりますのでご了承ください。
- 施術後の注意事項の厳守をお願いいたします。
- 洗顔・シャワー浴は当日より可能ですが、長時間の入浴はお控えください。
- メイクは翌日から可能です。(※ 注射刺入部の保護テープ部位を除く)
- 施術後1週間は、長湯、サウナ、激しい運動、飲酒はお控えください。
- 施術後2週間は、髪の毛のカラーリング、パーマ等はお控えください。
- 施術後1カ月は、お顔のマッサージや口を大きく開けるような歯科治療はお控えください。
- レーザー治療をする場合は少なくとも2か月以上経過してから行ってください。レーザーや光治療、高周波などの施術では瞬間的に高い熱が発生するため、糸リフトの糸が熱変性を起こしてリフトアップ効果が低下する可能性があります。
- 針穴が塞がるまでの間に皮膚の常在菌が入り込むと感染を起こす可能性がございます。
- 内出血を起こす可能性がございますが、2～3週間程度で自然と消失します。
- 施術後数週間、糸の引っかかりが緩んだ際にぷつとした感触がありますが、糸が切れたわけではございません。稀に皮膚から糸がでてくる場合がございます。
- 部分的に皮膚のへこみやひきつれ感、つっぱり感、痛みや口を動かした際の違和感を生じることがあります。数週間から1ヶ月程度で馴染むことがほとんどですが、稀に残存する場合がございます。
- 上記のような副作用が発生する可能性があることをご理解いただいた上で、治療をお受けください。治療効果をご期待に沿えない場合や副作用が発生した場合でも、治療費の返還はありません。また、副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承ください。
- 未成年の方、妊娠・授乳中の方、てんかんを持病にお持ちの方、施術希望部位に感染性の皮膚疾患のある方、重度の糖尿病、膠原病の方、ケロイド体質の方、血液凝固異常の素因を持っている方、抗凝固薬・抗血小板薬を服用中の方、麻酔薬・抗生剤でのアレルギーのある方、他院で溶けないスレッドリフト（金の糸等）をされたことがある方は施術を受けられない可能性がございますので必ず事前にお申し出ください。

私は上記治療について説明を受け内容理解し、自分自身の意思で施術を同意します。

年 月 日 氏名